



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26
REGON 281364299

www.gzkbystry.pl
tel/fax . 0-87/ 429 94 80

Załącznik 3.1

Bystry, dnia 13.02.2019 r.

Nasz znak: GZK/WT /18/2019

Warunki techniczne do projektowania przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystry , gmina Giżycko .

1. Wymiana istniejących studni betonowych na nowe studnie włączkowe betonowe lub z tworzyw sztucznych .
2. Istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej wymienić na rurociągi z tworzyw sztucznych w przypadku rur z PCV z rdzeniem litym . Przy montażu sieci ze względu na panujące warunki zastosować metodę bez wykopową jak również w miarę możliwości tradycyjną metodę wykopową .
3. Średnicę projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektować w oparciu o ilości odprowadzanych ścieków.
4. Dokumentacja techniczna na budowę sieci powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodniona z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Bystrym.
5. Należy uzyskać zgodę właścicieli działek, przez które przebiegać będzie remontowana sieć.
6. Zakres opracowania zaznaczono na mapie dołączonej do warunków .

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

PREZES
Andrzej Ligęzowski
Andrzej Ligęzowski



BRSTRY



Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o.
11-500 Giżycko, Bystry 1H

NIP 845-198-19-26
REGON 281364299

www.gzkbystry.pl
tel/fax . 0-87/ 429 94 80

Zoś. 4.1

Bystry, dnia 14.02.2019 r.

Nasz znak: GZK/WT/19/19

**Warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Gajewo kierunek PKS , Hydramet oraz dwie działki indywidualne w
ul. Aleja Lipowa , gmina Giżycko**

1. Sieć projektować w układzie grawitacyjnym. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektować do projektowanej przepompowni ścieków w ul. Cyprysowej (oddzielne opracowanie wg projektu INSTAL PROJEKT mgr.inż. Marek Jatkowski) . Włączenie na rzędnej projektowanej 129.20
2. Zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej uwzględniając perspektywiczne zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych z terenu objętego skanalizowaniem tj. z przełożonej sieci kanalizacji sanitarnej z terenu PKS-u , „ Hydramet-u ” oraz z działek o nr geod. 199/1 i 199/2 w ul.Aleja Lipowa .
3. Uwzględnić po przełożeniu odcinka kanalizacji sanitarnej z kierunku „ Hydramet-u ” likwidację przepompowni ścieków przetwarzającego ścieki z tego kierunku .
4. Sieć projektować z rur PCV minimum SN8, z rdzeniem litym.
5. Trasę sieci kanalizacji sanitarnej projektować wzdłuż ciągów komunikacyjnych , dostępnych do wykonania czynności eksploatacyjnych .
6. Dokumentacja techniczna na budowę sieci powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodniona z Gminnym Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Bystrym.
7. Zakres opracowania zaznaczono na mapie dołączonej do warunków .
8. Uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć, na wykonanie robót i dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Niniejsze warunki zachowują ważność przez okres 2 lat od daty ich wydania.

PREZES
Andrzej Ligęzowski
Andrzej Ligęzowski

